



FICHE TECHNIQUE HALL

GENERALITES :

Adresse : Avenue André Frénaud - 71400 AUTUN

COORDONNEES GPS : Latitude : 46.95492733599423 Longitude : 4.320625662803651

<https://www.parc-expositions-autun.com>

CONTACTS :

DIRECTION :

ANNICK MAGNAUDET

03 85 86 02 31

annick.magnaudet@grandautunoismorvan.fr

ADMINISTRATION/COMPTABILITE :

NATHALIE LABILLE

03 85 86 02 30

nathalie.labille@grandautunoismorvan.fr

ASSISTANT TECHNIQUE :

ALEXANDRE SERAFIN

06 59 79 68 11

technique.eduen@grandautunoismorvan.fr

REGISSEUR INTERMITTENT :

EMMANUEL GONTIER

06 28 71 25 45

e.gontier@me.com

Le parc des expositions de l'EDUEN est un ERP de catégorie 1 type TLNX

Surface : 2052 m²

Dimensions : 54 m x 38 m

Capacité max : 2500 personnes debout / 1500 places assises

Accès par parking : porte coulissante hauteur : 5,00 m et 4.65 m d'ouverture

Hauteur sous plafond : 11,00 m

Hauteur sous néons : 7,70 m

Hauteur sous charpente : 8,00 m

Revêtement au sol : béton

REGLEMENTATION :

Effets de feu :

L'utilisation de flammes est strictement interdite, et tout effet pyrotechnique doit faire l'objet d'un dossier dans lequel vous mentionnerez : le type, la catégorie de l'effet, la localisation sur scène ainsi que les homologations et les P.V. de classement au feu. Ce dossier devra nous être adressé au minimum 45 jours avant votre arrivée afin qu'il soit soumis à une Commission de Sécurité si besoin

Son, diffusion amplifiée :

Afin de préserver la qualité et le confort d'écoute, la puissance sonore devra être adaptée à la salle. Le niveau d'amplification sonore ne peut dépasser les normes fixées par la réglementation en vigueur.

Les décors :

Ils doivent être obligatoirement M1

Accroches :

Dans le cas d'accroches dans le grand hall du parc des expositions, vous devrez fournir un plan de descente de charge de votre installation en adéquation avec la charpente du bâtiment 45 jours avant votre venue.

À la suite de votre installation, vous devrez fournir une attestation de bon montage dans les règles de l'art ainsi que les VGP des éléments suspendus et nous ferons intervenir soit un technicien compétent, soit un bureau de contrôle suivant les cas, pour vérification de conformité, cette intervention sera refacturée à l'organisateur de l'évènement


LISTING DU MATERIEL :

- 6 PIEDS DE LEVAGE ALT 550
- 40 ML DE PONT CARRE 400
- 36 ML DE PIPE AND DRAPE POUR SEPARATION D'ESPACES
- 18 PENDRILLONS 3M X 7,50M
- 1 SCENE STACCO MAILLES 2.44 POUR 208 M2 MAX (H :1.00 – 1.20 – 1.40m)
- 14 PRATICABLES CISEAUX 2M X 1M (HT 0.2M -> 1M)


OFFICE TRAITEUR COMMUN AUX TROIS ESPACES :

- 67 M2
- PLAN DE TRAVAIL
- ARMOIRE DE REMISE EN TEMPERATURE
- ARMOIRE NEGATIVE
- CHAMBRE FROIDE 6.30 M2
- CHAUFFE ASSIETTES
- ACCES DE PLAIN PIED


PLAN AVEC DIMENSIONS :




DISTRIBUTION ELECTRIQUE :



ACCES ET STATIONNEMENT :



PLAN DES ACCROCHES :



Un plan sous format DWG peut être transmis.