



# FICHE TECHNIQUE



## DESRIPTIF

Le Parc des expositions d'Autun est une structure événementielle de catégorie 1 classée T L N X, en capacité d'accueillir tous les types de manifestations.

Foires, salons grand public, salons professionnels, congrès, séminaires, incentive, spectacles, concerts, manifestations culturelles, sportives, privées, grands événements...

Ces différents espaces et ses équipements techniques s'adaptent parfaitement à toutes les configurations événementielles et permettent le respect du cahier des charges de chaque porteur de projet et des professionnels du spectacle.

- Un grand hall modulable de 2 052m<sup>2</sup>
- Un hall d'accueil / espace bar de 325m<sup>2</sup>
- Un espace de réunion modulable de 335m<sup>2</sup> avec matériel mobile : son, vidéo et visioconférence
- Un espace traiteur avec une cuisine professionnelle

## CONFIGURATIONS ET EQUIPEMENTS

Consultez les tableaux ci-dessous avec les surfaces et les pictogrammes des configurations possibles.

La configuration des espaces pourra être adaptée à la demande et étudiée en fonction du cahier des charges de l'organisateur.

Le Parc des expositions peut vous proposer des aménagements de tous types après validation par la commission de sécurité.

	Gratuit	Facturé
Bloc notes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consommables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moniteur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecran mural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fax	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internet haut débit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecteur DVD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Micro sans fil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Micro conférence	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paper board	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Photocopieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podium	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pupitre de discours	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonorisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vidéoprojecteur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wi-fi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Services

Fléchage personnalisé

Occultation du jour







Tous réseaux téléphone portable

### Spécificités

Economique

Express Paris

Express Lyon

Nom	Surf.	 Cocktail	 Forum	 Ecolier	 Réunion	 Réunion	 Restauration
Grand hall	2052 m <sup>2</sup>	2700	1500	1100	-	-	1000
Salle 1er étage	335 m <sup>2</sup>	320	300	150	100	100	250
Hall d'accueil avec bar	325 m <sup>2</sup>	300	150	-	-	-	150

## SERVICES ET PRESTATIONS

Accès WIFI et lignes téléphoniques dans tous les espaces.

Ascenseur entre le hall d'accueil au rez-de-chaussée et la salle du 1er étage.

Le Parc des expositions travaille en lien avec un réseau professionnel de prestataires :

Sur demande : manutentionnaires, nettoyage, gardiennage, sécurité, contrôle, hôtesse d'accueil, décoration florale, moquette, prestation son, lumière, vidéo, location de mobilier, chariot élévateur, signalétique, barrières, chapiteaux, tentes...

---

## ACCUEIL ORGANISATION / PRODUCTION

---

### BUREAU ORGANISATEUR

Surface : 20 m<sup>2</sup>  
Capacité : 15 personnes  
Table et chaises  
Téléphone, WIFI, Internet

### LOGES

#### Loge n° 1 Artiste

Miroir sur pied (1)  
Miroir mural  
Table  
Chaises  
2 lavabos avec miroir  
1 douche  
2 WC  
Téléphone, WIFI, Internet

#### Loge n° 2 collective / capacité : 5 personnes

Miroir sur pied (3)  
Canapé 2 places  
Table basse  
Porte- serviettes  
1 Douche  
1 lavabo avec miroir  
1 WC  
Téléphone, WIFI, Internet  
Portants

Surface totale : 49 m<sup>2</sup>

Des loges supplémentaires peuvent être installées et aménagées selon les besoins derrière les rideaux de scène.

## BILLETTERIE

1 guichet  
2 chaises hautes à roulettes  
Surface : 5.40 m<sup>2</sup>  
Sonorisation d'appel avec micro  
Revêtement au sol : carrelage  
Electricité : prises 220 v  
Chauffage  
Téléphone, WIFI, Internet

## PARKING / STATIONNEMENT

Parking : 400 places  
10 emplacements pour PMR  
Revêtement sol : macadam  
Possibilité de distribution électrique  
Possibilité de branchement eau

## RESTAURATION / CATERING

Espace traiteur  
Surface : 67 m<sup>2</sup>  
Revêtement au sol : carrelage antidérapant  
Espace chauffé - air pulsé  
Lumière plafond  
Electricité : prises 220 v  
Plans de travail, armoires de remise en température, armoire négative, espace plonge, chambre froide (6.30 m<sup>2</sup>), chauffe - assiettes, monte - plats, vestiaires pour le personnel, (WC, douches, lavabos)  
Accès traiteur direct de plain pied pour faciliter le déchargement  
Ascenseur  
Etat des lieux entrant et sortant des cuisines

**Espace restauration : aménagement en tables rondes ou rectangulaires.**

**Liste de traiteurs sur demande.**

## DESCRIPTIF DES ESPACES

### HALL D'ACCUEIL / BAR

#### Hall d'accueil

Surface : 325 m<sup>2</sup>  
Capacité : 300 personnes  
Hauteur sous plafond : 2.60 m  
Revêtement au sol : résine noire  
Espace chauffé et air pulsé  
Lumière naturelle par verrières et éclairage plafond (4 secteurs)  
Sonorisation générale  
Electricité : Prises 220 v  
2 x 32 A mono P17  
Téléphone, Internet, WIFI  
Sanitaires H/F  
2 WC PMR

#### Espace bar

Revêtement au sol : résine noire  
Espace chauffé et air pulsé  
Lumière naturelle par verrières et éclairage plafond (4 secteurs)  
Electricité : prises 220 v

#### Equipement

2 évier, plans de travail, micro - ondes, réfrigérateurs, machine à glaçons, lave - verres, machines à café  
7 guéridons hauts, 6 portants x 25 cintres  
12 guide-fil  
WIFI

### SALLE 1<sup>er</sup> ETAGE

Surface : 335 m<sup>2</sup>  
Capacité : 320 personnes  
Hauteur sous plafond : 3.30 m  
Revêtement au sol : carrelage  
Espace chauffé air pulsé et climatisé  
Lumière naturelle par verrières et éclairage plafond (3 secteurs)  
Occultation par stores coulissants  
Appliques murales  
Sonorisation générale avec écran mural (2) , vidéo projecteur (2) intégré au plafond, lecteur CD, lecteur DVD, enregistreur, micros sans fil, micros conférence, micro cravate, pointeur laser, pupitre sonorisé, écrans de retour (6), visioconférence, tableaux papier  
Electricité : prises 220 v  
2 x 32 A Tri + N + Terre P17  
Téléphone, Internet, WIFI  
Ascenseur

### GRAND HALL

Surface : 2052 m<sup>2</sup>  
Dimensions : 54 m x 38 m  
Capacité max : 2750 personnes debout / 1500 places assises  
Nombre d'unités de passage : 30  
Nombre de sorties de secours : 8  
Accès par esplanade : 2 accès : hauteur : 3,40 m et 3,20 d'ouverture à 180 °  
Accès par parking : porte coulissante hauteur : 5,00 m et 4.65 m d'ouverture  
Hauteur sous plafond : 11,00 m  
Hauteur sous néons : 7,70 m  
Hauteur sous charpente : 8,00 m  
Revêtement au sol : béton  
Chauffage : air pulsé  
Eclairage : général par fluo / 4 secteurs projecteurs à iodures métalliques et sodium (type sport)  
Courant fort : Son : 400 ampères en tri + neutre + terre sur jeux de barres  
Lumière : 250 ampères, 4 mono 16 A, 2 P 1732 A en tri + neutre + terre, 2 P 17 63 A en tri + neutre + terre, 1 P 17 125 A en tri + neutre + terre  
Electricité : distribution par trappes au sol : 220 v 380 v  
Neutre + terre : disjoncteur différentiel (voir plan)  
Arrivées d'eau : 3  
Evacuation d'eau : par trappes au sol  
WIFI  
Sanitaires H/F et PMR

#### SONORISATION

Sonorisation générale pour appels et annonces de sécurité

#### LUMIERE / VIDEO

Les installations d'éclairage scénique et spécifiques seront étudiées selon chaque cahier des charges.

**Un électricien habilité est présent durant toute la durée d'utilisation de la salle.**

#### MATERIEL SCENIQUE

Scène traditionnelle de marque STACCO  
Ossature en acier galvanisé  
Eléments modulables par carrés de 2.44 m x 2.44 m + 4 modules de 1.22 x 2.44  
Composés de plancher antidérapant CTBX 22 mm  
L'ensemble des éléments permet d'obtenir une scène de 208 m<sup>2</sup>  
Exemple : 7 mailles x 5 mailles = 17.08 x 12.20  
Résistance à la charge : jusqu'à 500 kg du m<sup>2</sup>  
Réglable en hauteur : 1.00, 1.20, 1.40 m

## ACCESSOIRES

Garde-corps (15 + 4 demi)  
Escaliers (3)  
Jupe de scène  
Poutres alu carrées 3 m : 45 ml  
Assemblage par doigts et goupilles tube de 50 diamètre

## ELÉVATEURS PONTS : 6

Hauteur maxi 5.50 m, charge maxi 225 kg  
ALT 550

## GRIL ET POINTS D'ACCROCHES

Selon cahier des charges et étude de faisabilité.

## RIDEAUX

18 rideaux de scène : hauteur 7,50m, largeur 3m, 50 ml, lacets métalliques.  
19 «pipe and deap», 3mx3m, 57ml, modulables.

## MOBILIER

1 500 chaises bois hêtre dont 1 200 chaises avec crochet pour parterre  
25 tables rondes bois hêtre (diamètre 1.40) pour 6 à 8 personnes  
45 tables rectangulaires bois hêtre (1.60 x 0.80)  
100 tables bois (2.20 x 0.70)  
15 tables plastique gris clair (1.80 x 0.74)  
Barrières type vauban

## REGLEMENT INTERIEUR ET SECURITE

Le Parc des expositions «L'Eduen» est un ERP de 1ère catégorie de type T L N X recevant du public.

Toute demande d'exploitation fait l'objet de la transmission du règlement intérieur et de sécurité incendie de l'établissement annexé à la convention de location.

La signature de la convention vaut acceptation du règlement intérieur.

La convention d'utilisation a pour objet de définir les modalités d'utilisation, une attestation d'assurance devra être jointe à la convention signée.

Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte du Parc des expositions, conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 relatif à l'application de la loi Evin du 10 janvier 1991.

Toutes les installations électriques doivent être protégées de tout contact direct ou indirect, et ne doivent présenter aucune gêne pour le public.

Les procès-verbaux, certificats de conformité, rapports d'organismes et de contrôle, devront être tenus à la disposition du responsable technique de la salle par l'organisateur.

Tous les aménagements devront être conformes à l'ensemble de la réglementation existante.  
Tous les décors devront répondre à l'indice de classement au feu.

Les conducteurs de chariots élévateurs devront être titulaires du CACES et d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur et présentée au responsable technique du Parc des expositions.

PARC DES EXPOSITIONS

**reduen**

Avenue André Frenaud | 71400 AUTUN

Tél. 03 85 86 02 30

[www.parc-expositions-autun.com](http://www.parc-expositions-autun.com)



Le Grand Autunois Morvan